
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KLATEK
ADRES INWESTYCJI: CONRADA 4 01-926 WARSZAWA
NAZWA INWESTORA: Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka”
ADRES INWESTORA: ul. Pabla Nerudy 01-926 Warszawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	7% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	70% (R+S)
Zysk [Z]	15% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V]	8%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 4-01 0713 -01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	$2,6 * 2 * ((2,7 + 1,75 + 2,7) * 7 + (2,5 + 5,1 + 1,66 + 14,2) * 9 * 2 + (5,2 + 2,7) * 5 * 9 + (3,5 + 2,5) * 9 * 5 + (1,32 + 1,35) * 9 * 5 + (1,6 + 2,7 + 2,6 + 4,77) * 9 * 2) =$ 7 425,808	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0713 -02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	$(5,1 * 2,5 + 1,66 + 14,2) * 9 * 2 + 5,2 * 2,7 * 9 * 5 + 3,5 * 2,5 * 9 * 5 + 1,32 * 1,5 * 9 * 5 + (1,6 * 2,7 + 2,6 * 4,77) * 9 * 2 =$ 1 930,626	0,00	0,00
3	KNR 4-01 1214 -02 analogia	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m2	$1,4 * 2 * ((2,7 + 1,75 + 2,7) * 7 + (2,5 + 5,1 + 1,66 + 14,2) * 2 * 9 + (5,2 + 2,7) * 5 * 9 + (3,5 + 2,5) * 9 * 5 + (1,32 + 1,35) * 9 * 5 + (1,6 + 2,7 + 2,6 + 4,77) * 9 * 2) + 0,2 * 2,21 * 168 =$ 4 072,768	0,00	0,00
4	KNR 4-01 1211 -04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	4 072,768	0,00	0,00
5	KNR 4-01 1206 -05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	7425,808 - 408,296 = 7 017,512	0,00	0,00
6	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny	m2	$1,4 * 2 * (1,5 + 2,7) * 7 + 1,4 * 2 * ((5,1 + 2,5 + 1,66 + 14,2) * 2 + (3,5 + 2,5 + 5,2 + 2,7) * 5) =$ 408,296	0,00	0,00
7	KNR 2-02 1505 -03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	4931,888 + 1165,932 - 4072,768 = 2 025,052	0,00	0,00
8	KNR 2-02 1102 -02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	1 930,626	0,00	0,00
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	1 930,626	0,00	0,00

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	1896,88 * 0,1 = 189,688	0,00	0,00
11	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-GRES TECHNICZNY	m2	1930,626 - 882,651 = 1 047,975	0,00	0,00
12	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-GRES TECHNICZNY	m	2 * ((2,7 + 1,75 + 2,7) * 5 + (2,5 + 5,1 + 1,66 + 14,2) * 9 + (5,2 + 2,7) * 4 * 9 + (3,5 + 2,5) * 9 * 4 + (1,32 + 1,35) * 9 * 4 + (1,6 + 2,7 + 2,6 + 4,77) * 9) = 1 896,880	0,00	0,00
13	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2	2,7 * 1,96 * 9 * 7 + 2,7 * 1,2 * 7 + 2,95 * 2,7 * 9 * 7 + 2,95 * 1,2 * 7 = 882,651	0,00	0,00
14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2 200,000	0,00	0,00
15	KNR 4-01 1212 -05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	1,1 * (2,21 * 168 + 1,24 * 7 + 1,2 * 7) = 427,196	0,00	0,00
16	KNR 2-02 1208 -04 analogia	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych-WYMIANA	m	2,21 * 168 + 1,24 * 5 = 377,480	0,00	0,00
17	KNR AT-15 0116-03 analogia	Kasety światłowodowe w tablicach Global - zaślepka otworu na adapter-ZAŚLEPIENIE SŁUPKÓW BALUSTRAD	szt.	10 * 10 * 7 = 700,000	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0354 -04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	9 * 9 = 81,000	0,00	0,00
19	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych EI 30	m2	0,8 * 2,0 * 81 = 129,600	0,00	0,00
20	analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu	konte ner	7,000	0,00	0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 8%						0,00
Kosztorys brutto						0,00